




09.06.2026

## Was sollte man aus dem Letter mitnehmen

### Update 7.4/5.04 II. Quartal 2026 (Extrakt)


#### DEMIS-Meldung

realisiert über eine DURIA-Funktion mit dem Befehl **DEMIS ↵** und anschließender **Datenübergabe ins Portal** mit der Schaltfläche **Datenübernahme**.



Für das **DEMIS-Portal des RKI** ist eine Registrierung erforderlich, mit SMC-B oder HBA, um Zugriff zu erhalten.

DURIA stellt dafür den Befehl **EGK[...]**GA** ↵** (für *Gematik Authenticator* - geliefert mit *diesem Update*) zur Verfügung.



- **Das Tool nicht auf dem Server ausführen, wenn dort ein Server-Betriebssystem installiert ist und läuft!**
- Der Authenticator ist **NICHT mandantenfähig!**
  - In einer Einzelpraxis an einem dezidierten Arbeitsplatz einrichten!
  - In einer Gemeinschaft muss für jeden Arzt ein anderer Arbeitsplatz genutzt und eingerichtet werden.



## Willkommen im DEMIS-Meldeportal

Das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) ermöglicht bundesweit die elektronische Meldung gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG). Meldepflichtige Personen und Einrichtungen können im DEMIS-Meldeportal über ein Online-Formular Meldungen gemäß IfSG absetzen.

Weitere Informationen zu DEMIS finden Sie in der [DEMIS-Wissensdatenbank](#). Hier finden Sie auch [Schulungsvideos zum Meldeportal](#).

Bei Fragen steht Ihnen der DEMIS-Support via E-Mail an [demis-support@rki.de](mailto:demis-support@rki.de) gern zur Verfügung.

Anmeldung: Die Nutzung des Meldeportals setzt eine Authentisierung voraus.

[Zur Anmeldung >](#)

Bitte wählen Sie das Anmeldeverfahren zur Authentisierung aus:



mittels Online-Personalausweis oder ELSTER-Zertifikat



mittels TI-Anbindung und SMC-B

Wurde mit dem Update  
7.4/5.04 eingespielt

Nutzen Sie jetzt in wenigen Schritten die  
BundID für Ihren Online-Antrag.

KONTO ERSTELLEN

ANMELDEN

## Womit möchten Sie sich anmelden?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um sich in Ihrem BundID-Konto anzumelden.

<b>EMPFOHLEN</b>  <b>Online-Ausweis</b>	 EU Identität (nicht deutsch)	 ELSTER-Zertifikat	 Vorhandenes Länderkonto
--	--	--	---



## IRIS-Version – „Datenbank IRIS for Health“

- Die DURIA-Datenbank basiert auf IRIS™.
- Zwingend muss **zum 01.10.2026 die aktuelle Version** in Ihrer Praxis aktiv sein!
- Überprüfung
  - **ZZZUP** ↔
  - Wenn dort **2025.1** angezeigt wird, müssen Sie nichts weiter tun

AMIS:	MMI Datenbank Version 01.06.2026
ICD:	202603
OPS:	Version 2026, gültig ab 01.01.2026
VT:	nicht installiert
<b>IRIS Version:</b>	<b>2025.1</b>
IRIS Order Number:	202237076

- Wenn dort **2022.1** angezeigt wird ...
  - Unbedingt zuerst eine aktuelle Datensicherung erstellen!
  - **DURIA am Server als Administrator** öffnen (wie beim UPDATE)
    - In DURIA den Befehl: **IRISUPD** ↔ eingeben
    - Folgen Sie den Anweisungen
      - Das Update kann je nach System 30 bis 60 min dauern  
**(Nicht im laufenden Praxisbetrieb!)**
      - Planen Sie das IRIS-Upgrade innerhalb der Servicezeiten
        - Mo - Fr 07:30-17:30 Uhr
        - Bei Problemen Support kontaktieren
        - **Bei Zweifeln beauftragen Sie bitte Ihr DSC!**
- **Nach dem Upgrade von IRIS DURIA bitte neu starten.**



## Neuerungen MV/BMP

Nur **einmal wöchentliche Verabreichung** am Beispiel Mounjaro

Typ	Präparat	Dosierung				Hinweise	Grund	Reze...
		Mo	Mi	Ab	zN			
(nicht angegeben)	<b>AZITHROMYCIN HEC 500MG FTA</b> Azithromycin - 500 mg	1				1 Std nach Pantoprazol	Helicobacter	Kasse
Akufmedikation	<b>PANTOPRA-Q 20MG MSR TABL TMR</b> Pantoprazol - 20 mg	1		1		<b>Erweiterte Hinweise:</b> Wenn Antibiotika (Metronidazol) zu Ende, dann nur noch 1x1 Pantoprazol	Helicobacter Magenschutz	Kasse
Dauermedikation	<b>Novodigal TAB 100 ST N3 (1342702)</b>	1				nüchtern	Herz	Kasse
Fremdmedikation	<b>Betahistin AL 12 TAB 20 ST N1 (1309113)</b>	1						Kasse
Akufmedikation	<b>Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl STADA 10 mg/5 mg Retarda RET 50 ST N2 (11692001)</b>	1		1		moregns & abds 1	Schmerzen	BTM
Update: 2/2026	<b>Mounjaro ILO 1 ST (18241187)</b>							Kasse

Am Beispiel hier 1 Injektion jeweils am Donnerstag

Einheit: Stück  
Wochentag:  keine Einschränkung  
 Freitext (keine Einschränkung)

- nur Montags
- nur Dienstags
- nur Mittwochs
- nur Donnerstags
- nur Freitags
- nur Samstags
- nur Sonntags

Wichtige Hinweise:  F2-Liste  Kopieren aus CAVE  Kopieren aus bel. Textgruppe  Hinweis hinzufügen  Hinweis

Drucken | Ablegen | Halten | Prüfung | Einfügen | Zusammenführen | ins Reze | ins Archiv | in ePA | Parameter | Beenden

### Ergebnis:

<b>Mounjaro ILO 1 ST (18241187)</b>	12,5	<b>Erweiterte Hinweise:</b> Donnerstags 0-12,5-0-0	Diabetes
Einheit: Stück; nur Donnerstags			



## KIM – Versand

- U-Meldungen **statt auf Postweg wieder per KIM** (KV Nordrhein, KV Westfalen-Lippe)
- Regel muss aktiviert werden ...

- **GO** ↔

- **3.Regeln**

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 36 | KV No/WL Arzt-/Pat.kontakt mit 99989/91215 markieren               | Ja   |
| 37 | Arbeitsplatzabhängiger Hinweis bei fehlenden Versichertenpauschale | Nein |
| 38 | Führen der Liste für U-Untersuchungen in NRW                       | Ja   |
| 39 | Wandlung von 0-1 DKM hinter Hausbesuchsziffer                      | Ja   |

- Sobald eine

U-Untersuchung abgerechnet wird ...

- 01715-01719 oder privat Leistungsziffer 26
- ... wird das Kind automatisch auf die Meldeliste gesetzt

- **VST** ↔

- **Menüpunkt**



- **Versand per KIM**

- **OKFE per KIM**
  - Ab Q3 2026 Versand in der **KV Westfalen-Lippe** per KIM möglich
  - Menüpunkt **KIM** statt DATEI in der Versandliste

## Neues großes MODUM KIM-Zentrale

- **KIMZ** ↔ (Eingang, Ausgang, Entwürfe> siehe Letter und ?-Hilfen)

## PLATZHALTER KIM

- KIM-Adresse der hausärztlichen Praxis = **<HA-KIM>**
- KIM-Adresse der überweisenden Praxis = **<UEBERWEISER-KIM>**
- **Nutzung nur möglich, wenn im Arztregister die KIM-Adressen hinterlegt sind!**



## WL Aufruf- und Eintragsmöglichkeiten

Neben den bekannten einfachen WL-Setzen-Funktionen gibt es jetzt einige weitere sinnvolle Ergänzungen, die eine Organisation mit wiederkehrenden WL-Setzen-Inhalten erlauben:

- Setzen ohne Dialog
- Setzen mit Dialog mit Öffnen des WL-Fensters
- Setzen im Hintergrund ohne Dialog und WL-Fenster

## Neu ist eine Kommentar-Übergabe ... (auch über F-Taste, Toolbar, Button)

- Syntax: angehängt 2 Minus-Zeichen und **Text**  
übergibt den Text → Kommentar  
Beispiel: - **WL[... ]1[... ]S- -Nachkontrolle**
- Angehängt 2 Plus-Zeichen und **Text**  
platziert den Text vor einen ggf. vorhandenen Kommentar  
Beispiel: - **WL[... ]1[... ]S++Labor**
- Das **!** Setzt Patienten auf Warteliste mit einem ggf. vorhandenen Kommentar aus dem Terminkalender  
Beispiel: - **WL[... ]3[... ]S!**  
Beispiel: - **WL[... ]2[... ]S!++Labor**

## Wartelisten Quickfunktion

Im Wartelisten-Fenster gibt es einen Menüpunkt „Quick“



Mit dieser Funktion können bestehende WL-Einträge markiert werden

Beispiel:

Datum	Nr	Name, Vorname	G	Alter	Fall	Ankunft	Termin	Kommentar
09.06.2026	1	Dr.med. Testfrau, Mariechen	♀	24	B21/1 [12015]	12:21		

Quick-Markierung

Nr	Quick-Funktion	Farbe	Icon	Details
1	WL Korrektur	4 hellrosa		Bitte übernehmen
2	X-Prg-Aufruf			EKG = EKG in Ruhe
3	WL Copy	2 hellgelb		15 = JeRezepte
4	WL Korrektur	3 hellblau		ABI auffällig
5	WL Korrektur	5 hellgrau		Nachkontrolle

Datum	Nr	Name, Vorname	G	Alter	Fall	Ankunft	Termin	Kommentar
09.06.2026	1	Dr.med. Testfrau, Mariechen	♀	24	B21/1 [12015]	🕒 12:21	➡	😊 Nachkontrolle



## Editor für die Quick-Funktionen

- Mit dem Befehl **WL[... ]P** ↔
- Dann Reiter **Parameter Arbeitsplatz**
- ... finden Sie im **Abschnitt [5]** den Editor

[5] Quick-Funktion	
WL-Quick-Funktionen Editor (5)	
Nr	Quick-Funktion
1	WL Korrektur
2	X-Prg-Aufruf
3	WL Copy
4	WL Korrektur
5	WL Korrektur

- Hier gibt es nicht nur die Default-Funktion „WL-Korrektur“ der Kommentarzeile sondern auch **weitere komplexe Funktionsaufrufe** ...

**Editor Quickfunktion** ? x

<b>Funktion</b>	WL Korrektur
<b>WL-Farbe</b>	SMS senden
<b>WL-Icon</b>	SMS vorbereiten
<b>WL-Kommentar</b>	WL Vorlage
<b>Kommentar ersetzen</b>	WL Korrektur
	WL Copy
	X-Prg-Aufruf
	>>> Befehl

Diese Funktion korrigiert den WL-Eintrag mit den hier definierten Details (Farbe, Icon, Kommentar ...).

Ablegen
Abbruch

- So können Sie beispielsweise über „>>> **Befehl**“ einen Stapel mit seinem Stapelnamen starten

**Editor Quickfunktion** ? x

<b>Funktion</b>	>>> Befehl
<b>&gt;&gt;&gt; Befehl</b>	STAPEL <Stapelname>

Diese Funktion verlässt die WL-Ansicht und ruft den hier gewählten Befehl in der Duria-Kommandozeile auf.  
Mögliche Platzhalter: <PNR> <WLNr> <ANKUNFT> <FALL> <TERMIN>

Ablegen
Abbruch



## PLIST-Modul

In Kommandos kann jetzt per PLATZHALTER auf Inhalte von Spalten einer PLIST zugegriffen werden.

- Format Platzhalter: <PLIST:Spaltenbezeichnung>
- Beispiel: <**PLIST:Kommentar**>

## Erweiterung LT-Modul


### Mehr Optionen direkt auf Befehlsebene ...

- Übergabe-Parameter ...
  - **-start:**
    - z.B.: **01.01.2024**
    - oder DURIA-Datumsfunktionen z.B.: -180
  - **-stop:**
    - z.B.: **01.06.2026**
  - **-tg:**
    - z.B.: **N**
    - oder Karteiname z.B.: **DEM001**
- **Beispiel:** LT[... ]2[... ]-start:01.01.2024[... ]-stop:01.06.2026[... ]tg:DEM001 ↔


## ZI-Projekt ATC Kodierung (**ATC2ICD**)

Seit dem Q4 2025 konnte dieses Modul über **AMIS[... ]P** ↔ scharf geschaltet werden.

Mit diesem Update können Sie betroffene Patienten (*automatisch im Hintergrund*) auf eine PLIST setzen, um die Kodier-Lücken dann später nachzuarbeiten.



Weiterhin können sie mit dem Befehl **ATC2ICD** ↔ jetzt auch Prüfläufe neu initiieren ...  
(Siehe auch ? -Hilfe)





## Straßen- und Postleitzahlen-Update

Neuer Datenbestand aus dem OpenStreetMap Project **Stand Dezember 2025**

- **ORT[...]UPDATE** ←

DURIA Strassen- & Postleitzahlenarchiv aktualisieren

Bundesland	Importieren
0: Sachsen, Teile von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen:	Ja ▼
1: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern:	Ja ▼
2: Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Teile von Niedersachsen:	Ja ▼
3: Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt:	Ja ▼
4: Nordrhein-Westfalen (Ruhgebiet), Niedersachsen:	Ja ▼
5: Nordrhein-Westfalen (Köln/Bonn), Rheinland-Pfalz, Hessen:	Ja ▼
6: Hessen (Frankfurt), Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern:	Ja ▼
7: Baden-Württemberg:	Ja ▼
8: Bayern (Süden), Baden-Württemberg:	Ja ▼
9: Bayern (Norden), Thüringen:	Ja ▼

Alle auswählen

Weiter Abbruch

Strassenupdate

### Strassen- und PLZ-Update

An dieser Stelle können Sie das Strassen- und Postleitzahlenverzeichnis Ihres DURIA-Systems aktualisieren. Bereits gespeicherte Patientenadressen sowie TEL- oder AR-Einträge bleiben von diesem Import unberührt.


Es werden ausschließlich die zugrunde liegenden Daten für die Neuerfassung von Adresseinträgen angepasst.

Die Daten stammen aus dem © OpenStreetMap Projekt, Stand: Dezember 2025

**Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Möchten Sie den Vorgang dennoch fortsetzen?**

Ja Nein

Hinweis...

 **Es wurden 1154872 Einträge aktualisiert.**

OK


Bitte warten ...

 **Aktualisiere Adressbestand**  
**Bitte warten...**



## Toolbar (Erweiterung „neue“ Toolbar)

Jetzt kann für jeden Button in der TOOLBAR individuell festgelegt werden, ob enthaltene




**PLATZHALTER vor der Ausführung des Kommandos automatisch ersetzt werden sollen ...**


Die TOOLBAR (modern) ist grundsätzlich **„arbeitsplatzbezogen“**

Mit dem Update 7.4 kann eine **Benutzer-bezogene-TOOLBAR** beim Start eingesetzt werden.

- **PARA[... ]BENUTZER** ↔
- Benutzer wählen
- Menüpunkt **Korrektur**
- **Einstellungen**



- Dieser neuen Option wird auch Rechnung getragen beim **Import/Export**





## Neue XC-Module

### Quick-IGeL

Effiziente Verwaltung von IGeL-Fällen

- **XC** ↔, dann **HILFEN**, dann **9. QI** Quick-Igel oder
- **XC[... ]QI** ↔
  - Dort Vorlagen der eigenen IGeL Leistungen erfassen & verwalten
  - Parameter für Vorlagen festlegen
  - Vorlagen mit Vorlagenname speichern (dient auch zum Direktaufruf)
  - Beispiel: **XC[... ]QI[... ]<Vorlagenname>** ↔

### EASI-Score & SCORAD Index

Standardisierte Beurteilung Schweregrad einer atopischen Dermatitis (Neurodermitis)

- **EA** = Eczema Area and Severity Index (**Scores II**)
  - **XC[... ]EA** ↔
- **SR** = Scrad Index
  - **XC[... ]SR** ↔

### Mitarbeiterverwaltung und Arbeitszeiterfassung

Neu mit dem Update 7.4 wurde das **große neue Modul MV** freigegeben.

- **MV** = Mitarbeiterverwaltung/Zeiterfassung
  - **XC[... ]MV** ↔
  - Mitarbeiterverwaltung
  - Urlaubspläne (auch Übernahme aus TK)
  - Arbeitszeitpläne
  - Schichtplanung
  - Zeiterfassung (mit NFC-Chips)
  - Statistiken




## X-Programme

### TG ersetzen

Gerade bei von Kollegen übernommenen oder aus dem X-Archiv geladenen Modulen basiert deren Datenablage auf den **Textgruppen in der Praxis des Autors**

Mit dem Update 7.4 steht jetzt eine Komfort-Funktion zur Verfügung, die Ziel-Textgruppen der eigenen Praxis anzupassen:

**Rechter Mausklick** auf das importierte Modul bietet im Kontext-Menü die neue Funktion zur Anpassung der Textgruppen.



### Feldpositionen sperren

Über rechten Mausklick können im Kontextmenü ein oder mehrere Felder gegen versehentliches Verschieben mit der Maus gesperrt werden.

Das **hilft bei der Feinabstimmung** und Gestaltung eines LAYOUTs

